

Blankstahl / Vergütungsstahl / Qualitätsstahl / Einsatzstahl



Material	Abmessung in mm	Gewicht kg/mtr.	Art.-Nr.
----------	--------------------	--------------------	----------

Blank Rundstahl
S 235 JR C+C – EN 10277
in Längen ca. 3 mtr.

3	0,05	000277
4	0,09	000278
5	0,15	000279

Blank Rundstahl
S 235 JR C+C – EN 10277
in Längen ca. 6 mtr.

6	0,22	000280
8	0,40	0002811
10	0,62	0002821
12	0,89	0002831
14	1,21	000284
15	1,39	000285
16	1,58	0002861

Blank Rundstahl
S 355 J2 C+C
in Längen ca. 6 mtr.

20	2,47	000289
25	3,85	000293
30	5,55	000296
35	7,55	0002961
40	9,86	000297
45	12,5	0002971
50	15,3	000298
60	22,2	000299

Material	Abmessung in mm	Gewicht kg/mtr.	Art.-Nr.
----------	--------------------	--------------------	----------

Vergütungsstahl gewalzt
42 Cr Mo 4 + QT
in Längen ca. 6 mtr.

70	30,2	000378
80	39,5	000379
90	49,9	000380
100	61,7	000381
110	74,6	000382
120	88,8	000383
130	104	000384
140	121	000385
150	139	000386

Qualitätsstahl gewalzt
S 355 J2
in Längen ca. 6 mtr.

50	15,3	000350
60	22,2	000351
70	30,2	000352
80	39,5	000353
90	49,9	000354
100	61,7	000355
110	74,2	0003551
120	88,8	000356
130	104	000357
140	121	000358
150	139	000359
160	158	000360
180	200	000362
200	247	000364

Einsatzstahl Rund gewalzt
16 Mn Cr 5
in Längen ca. 6 mtr.

80	39,5	000370
90	49,9	0003701
100	61,7	000371
110	74,6	0003711
120	88,8	000372
130	104	0003721
140	121	000373
150	139	0003731
160	158	000374
170	178	000375
220	298	000376

Vorstehendes Material schneiden wir auch auf Fixlänge.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte:

Telefon 0 66 52 - 96 54 - 0

oder stahlmarkt@siebert-huenfeld.de